



Bare ramme står igjen

PLASTTAK OVER BALKONG FJERNES


Plasttak over balkong kan fjernes. Rammeverk må bli stående slik at områdets karakter og arkitektur ikke forandres. Dette er spesielt viktig på tre etasjers fasader hvor balkonger og takkonstruksjon sammen gir en sterk vertikal virkning. Rammeverk som stikker utenfor bærebjelker i front, kan imidlertid kappes slik at det ikke stikker mer enn 15 cm utenfor bærebjelker.

Når tak fjernes, vil det være behov for å gjøre balkonggulv tett. Dette gjelder spesielt der hvor det er annen leilighet på undersiden. "3TETT" er et terrassegulv av solide trykkimpregnerte bord hvor mellomrommene mellom bordene er tettet med PVC-skinner. Bordene kan legges med fall 1:100 mot ny takrenne på siden av balkong.

"3TETT" kan legges på lekter på eksisterende gulvbord. Lektene som bør være trykkimpregnerte, festes på underliggende bjelker.


Dersom man foretrekker å fjerne eksisterende gulvbord først, legges lekter direkte på eksisterende bjelker og "3TETT" på disse. Det må være et fall på 3 cm fra den ene siden av balkongen til den andre. Avstand/høyde fra eksisterende balkonggulv til underkant balkongdør er avgjørende for løsning.


Se vedlagte brosjyremateriell.




REVISJON NR. TEKST

DATO SIGN

PROSJEKT AKEBAKKEKOGEN BRL 75/1230-1234		PROSJEKT NR. 9904	NB  ARKITEKTER AS RSVEEN 1 0374 OSLO
BALKONGER FJERNING AV PLASTTAK		TEGNING NR. 03	
DATA 10.03.00	SIGN. TKH	MÅL 1:100	REVISJON NR. TELF. 22 49 13 00 FAX 22 49 14 20



Eksisterende situasjon




Fjernet plasttak og ramme



Eksisterende situasjon

Fjernet plasttak og ramme

REVISJON NR.	TEKST	DATE	SIGN
PROSJEKT	AKEBAKKESKOGEN BRL 75/1230-1234	PROSJEKT NR.	9904
	INNGANGSPARTI PLASTTAK FJERNES	TEGNING NR.	04
DATE	SIGN	MÅL	REVISJON NR.
10.03.00	TKH	1:100	
			NB  ARKITEKTER AS ROSVEEN 1 0374 OSLO TELF. 22 49 13 00 FAX 22 49 14 20